

Радиаторы охлаждения серии РО для модулей электропитания серии МАА



Технические данные

Модуль электропитания	Децимальный номер радиатора	Размеры АхВхСхНхDхFхGхZхW, мм	Размер МхN, мм	Вес, кг	РИС
МАА30(20)-СХХ (СБХ, СВХ, СКХ, СУХ)	БКЯЮ.752695.002	107×56×5,1×44×7×96×45×5,5×5,5	-	0,24	1
МАА60(50)-СХХ (СБХ, СВХ, СКХ, СУХ)	БКЯЮ.752695.003	129×59×5,1×44×7×118×50×5,5×4,5	-	0,3	1
МАА180(150)-СХХ (СБХ, СВХ, СКХ, СУХ)	БКЯЮ.752695.004	133×97×5,1×44×7×124×85×4,5×6	-	0,51	1
МАА400(300)-СХХ (СБХ, СВХ, СКХ, СУХ)	БКЯЮ.752695.005	195×106×5,1×44×7×180 5×90×7,25×8	-	0,82	1
МАА800(600)-СХХ (СБХ, СВХ, СКХ, СУХ)	БКЯЮ.752695.006	238×125×5,1×44×7×218×113×10×6	56,5×117	1,19	2
	БКЯЮ.752695.066	238×122×5,1×44×7×218×113×10×4,5	56,5×117	1,5	3
МАА1200(900)-СХХ (СБХ, СВХ, СКХ, СУХ)	БКЯЮ.752695.020	284×172×6×44×6,8×264×153×10×9,5	79×118	1,8	5
МАА30(50)-СХХ (СГХ, СДХ)	БКЯЮ.752695.040	97×50×5,1×44×7×91×40×3×5	-	0,19	1
МАА60(75)-СХХ (СГХ, СДХ)	БКЯЮ.752695.058	140×75,5×5,1×44×7×101×50×19,5×12,5	-	0,41	1
	АНЖЕ.752694.004	107×60×5,1×44×7×101×50×3×5	-	0,25	4
МАА150(250)-СХХ (СГХ, СДХ)	БКЯЮ.752695.041	130×83×5,1×44×7×123×72×3,5×5,5	-	0,41	1
	БКЯЮ.752695.043	260×83×5,1×44×6×123×72×68,5×5,4	-	0,83	6
МАА400(500)-СХХ (СГХ, СДХ)	БКЯЮ.752695.050	170×92×5,1×44×6,8×162×77×4×7,5	-	0,56	4
	БКЯЮ.752695.057	170×92×5,1×44×7×162×77×4×7,5	-	0,58	1
МАА800(1000)-СХХ (СГХ, СДХ)	БКЯЮ.752695.064	204×116×5,1×44×7×196×98×4×9	43,5×115,5	0,97	2
МАА1200-СХХ (СГХ, СДХ)	БКЯЮ.752695.036	284×174×5,1×30×6×235×122×24,5×26	63×126	1,42	3
МАА1500(2000,3000)-СХХ (СГХ, СДХ)	БКЯЮ.752695.056	249×139×6×44×10×235×122×7×8,5	63×126	1,81	2
	АНЖЕ.752694.003	249×139×6×44×10×235×122×7×8,5	63×126	2	3
МАА 3000-Т(П) (СГХ, СДХ)	БКЯЮ.752695.020	284×172×6×44×6,8×264×153×10×9,5	79×118	1,8	5

Радиаторы охлаждения для модулей электропитания серии МАА




Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4




Рис.5




Рис.6